

Link do produktu: <https://automatyka.mjmkielce.pl/harting-09140203013-przyl-han-shielded-modules-p-80164.html>



## HARTING 09140203013 PRZYŁ. Han shielded modules

Cena	<b>125,00 zł</b>
Numer katalogowy	<b>02636</b>
Kod EAN	<b>02636</b>
Producent	<b>HARTING</b>

### Opis produktu

Liczba biegunów

6

Napięcie znamionowe

600 V

Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego

0.75 - 2.5 mm<sup>2</sup>

Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej

0.75 - 2.5 mm<sup>2</sup>

Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową

0.75 - 2.5 mm<sup>2</sup>

Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego

0.75 - 2.5 mm<sup>2</sup>

Prąd znamionowy I<sub>n</sub>

16 A

Temperatura otoczenia

-40 - 125 °C

---

Znamionowe napięcie udarowe

6 kV

Średnica styków

2.5 mm

Wkład bez styków

Nie

Wersja modułowa

Nie

Model/kształt/forma

Prostokątny

Rodzaj połączenia elektrycznego

Połączenie śrubowe

Rodzaj styku

Pin/sztyft

Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94

V0

Z przewodem ochronnym

Tak

Typ ochronnika przepięciowego

III

Materiał wkładki stykowej

Tworzywo sztuczne

Z ochroną przewodu

---

Tak

Materiał wkładu

Tworzywo termoplastyczne

Z obudową

Nie

Materiał styków

Mosiądz

Materiał pokrycia styków

Srebro

Stopień zanieczyszczenia

3