
Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 16:46

Link do produktu: https://automatyka.mjmkielce.pl/harting-09330102748-7-wklad-han-10es-press-f-p-80330.html



HARTING 09330102748 7 WKŁAD Han 10ES Press - F

Cena	**50,00 zł**
Numer katalogowy	**07209**
Kod EAN	**07209**
Producent	**HARTING**

Opis produktu

- Metoda przyłączenia Przyłącznie typu klatkowego
- Rodzaj (męski/żeński) Żeński
- Rozmiar 10 B
- Liczba kontaktów 10
- Kontakt PE Tak
- Szczegóły
  suwak niebieski

  tylko dla obudów wtyczek/gniazd o wysokiej konstrukcji

Charakterystyka techniczna

- Przekrój przewodu 0,14 ... 2,5 mm²
- Przekrój przewodu AWG 26 ... AWG 14
- Prąd znamionowy 16 A
- Napięcie znamionowe 500 V
- Znamionowe napięcie udarowe 6 kV
- Stopień zanieczyszczenia 3

- Napięcie znamionowe zgodne z UL 600 V
- Napięcie znamionowe zgodnie z CSA 600 V
- Rezystancja izolacji $>10^{10}$ Ω
- Rezystancja styku ≤ 3 mΩ
- Długość odizolowania 9 ... 11 mm
- Ograniczenie temperaturowe -40 ... +125 °C
- Ilość łączeń ≥ 500

Właściwości materiału

- Materiał (wkładu) Poliwęglan (PC)
- Kolor (wkład) RAL 7032 (szary żwirowy)
- Materiał (kontaktów) Stop miedzi
- Powierzchnia (kontakty) Posrebrzane
- Materiał (akcesoria) Polyoxymethylene (POM)
- Kolor (akcesoria) Niebieski
- Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
- RoHS zgodny z wyłączeniem
- RoHS zwolnienia **6c):** Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
- ELV status zgodny z wyłączeniem
- China RoHS 50
- REACH Aneks XVII substancje Nie
- REACH ANEKS XIV substancje Nie
- REACH SVHC substancje Tak

- REACH SVHC substancje
  Ołów

  Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate

- Numer ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242

- Propozycja Kalifornijska 65 Tak

- Propozycja Kalifornijska 65
  Nikiel

  Ołów

Specyfikacje i zgodność

- Dane techniczne
  EN 60664-1

  IEC 61984

- Certyfikaty DNV GL

- UL / CSA
  UL 1977 ECBT2.E235076

  CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076

Informacje handlowe

- Rozmiar opakowania 1

- Waga netto 75,8 g

- Kraj pochodzenia Niemcy

- Numer europejskiej taryfy celnej 85366990

- eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors