

Link do produktu: <https://automatyka.mjmkielce.pl/zlaczka-wago-261-306-2x2-5mm-pomaranzczowa-p-74085.html>



## ZŁĄCZKA WAGO 261-306 2X2,5mm POMARAŃCZOWA

Cena	<b>2,30 zł</b>
Numer katalogowy	<b>05474</b>
Kod EAN	<b>05474</b>

### Opis produktu

Wysokość przy najniższym sposobie montażu [mm]

**18**

Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej [mm<sup>2</sup>] do

**2,5**

Rodzaj połączenia elektrycznego 2

#### Zacisk sprężynowy

Prąd znamionowy I<sub>n</sub> [A]

**24**

Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego [mm<sup>2</sup>] do

**2,5**

Pozycja połączenia

---

**Z boku / boczny**

Zakres temperatur pracy [°C] od

**-35**

Długość [mm]

**28**

Sposób montażu

**Montaż bezpośredni**

Wersja przeciwwybuchowa „EEx e”

Liczba zacisków na piętro

**2**

Zakres temperatur pracy [°C] do

**105**

Kolor

**Pomarańczowy**

Wymagana płytką zamykająca

---

Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego [mm<sup>2</sup>] od

**0,08**

Rodzaj materiału izolującego

**Tworzywo termoplastyczne**

Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego [mm<sup>2</sup>] od

**0,08**

Klasa palności materiału izolacyjnego wg. UL 94

**V0**

Liczba poziomów

**1**

Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego [mm<sup>2</sup>] do

**2,5**

Wewnętrzne piętra zmostkowane

Szerokość / rozmiar rastra [mm]

**6**

Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej [mm<sup>2</sup>] od

---

**0,08**