

Link do produktu: <https://automatyka.mjmkielce.pl/zlaczka-wago-261-334-2x2,5mm-niebieska-p-73920.html>



## ZŁĄCZKA WAGO 261-334 2X2,5mm NIEBIESKA

Cena	<b>4,10 zł</b>
Numer katalogowy	<b>04976</b>
Kod EAN	<b>04976</b>

### Opis produktu

Szerokość / rozmiar rastra [mm]

**10**

Wewnętrzne piętra zmostkowane

Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego [mm<sup>2</sup>] do

**2,5**

Wysokość przy najniższym sposobie montażu [mm]

**18**

Rodzaj połączenia elektrycznego 1

### Zacisk sprężynowy

Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej [mm<sup>2</sup>] od

---

**0,08**

Prąd znamionowy In [A]

**24**

Rodzaj połączenia elektrycznego 2

### **Zacisk sprężynowy**

Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej [mm<sup>2</sup>] do

**2,5**

Pozycja połączenia

### **Z boku / boczny**

Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego [mm<sup>2</sup>] do

**2,5**

Liczba zacisków na piętro

**4**

Sposób montażu

### **Montaż bezpośredni**

Wersja przeciwybuchowa „EEx e”

---

Zakres temperatur pracy [°C] od

**-35**

Kolor

**Niebieski**

Wymagana płytka zamykająca

Zakres temperatur pracy [°C] do

**105**

Długość [mm]

**28**

Rodzaj materiału izolującego

**Tworzywo termoplastyczne**

Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego [mm<sup>2</sup>] od

**0,08**

Liczba poziomów

**1**

Klasa palności materiału izolacyjnego wg. UL 94

---

**V0**

Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego [mm<sup>2</sup>] od

**0,08**

Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone